



Industroprofil[®]
h u t n í m a t e r i á l y

katalog lešení HAKI



Industroprofil, spol. s r. o.

Polanecká 847/49a

721 00 Ostrava - Svinov

tel.: +420 596 949 911-16,

fax: +420 596 949 914












e-mail: obchod@industroprofil.cz

www.industroprofil.eu



základní dílce HAKI IV

Sloupek	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	SLO 068	680	4,5
	SLO 136	1360	7,8
	SLO 204	2040	10,9
	SLO 272	2720	14,2
Podélník	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	POD 180	1800	8,4
	POD 240	2400	11,0
	POD 300	3000	13,5
Zábradlový rám	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	ZBRF 066	660	5,1
	ZBRF 100	1000	6,1
	ZBRF 120	1200	6,3
	ZBRF 240	2400	10,8
	ZBRF 300	3000	13,6
Příčnick dvourubkový	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	PRI 120	1200	5,9
Příčnick jednorubkový	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	PRI 066	660	4,2
	PRI 100	1000	4,6
Zábradlí	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	ZBJ 066	660	1,8
	ZBJ 100	1000	2,3
	ZBJ 120	1200	2,9
	ZBJ 300	3000	6,2
Závěsná kladka	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	ZVK	-	6,7
Pevná patka	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	PTP 060	600	4,3
Šroubová noha	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	PTSA 060	600	4,1
Kotevní táhlo	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	KOTA 060	600	0,7
Kotevní třmen	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	KOTR	-	0,4
Úhlopříčné ztužení	OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
	UHZ	-	2,9

Kozlík		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		KZK	-	7,0
Lešnářská výsuvná koza		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		KOVY 080 KOVY 120	- -	22,3 25,0
Konzole		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		KNZ 066 KNZ 072	660 720	11,8 10,0
Konzole		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		SK 030	300	30
Přemostění		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		PREH 485 PREH 610	4850 6100	56,6 68,2
Přemostění		OZNAČENÍ	ROZMÉR (mm)	HMOTNOST (kg)
		PREU 200 PREU 620	2085 6200	20,4 66,4
Závěs příčnickový	Závěs podélníkový	Otočný styčnick	Stavitelný záchyt zábradlí	Otočný záchyt zábradlí
				
OZNAČENÍ: ZVPR HMOTNOST (kg): 2,0 kg	ZVPO 1,8	OTS 1,4	SZZ 0,5	OZZ 0,4 kg